FILLER

ADELE MEDICINA ESTETICA

www.adeleaestheticmedicine.it



RESTITUZIONE
DEI VOLUMI

LIFTING DEI
TESSUTI

MINIMAMENTE
INVASIVO

RECUPERO
RAPIDO

RISULTATO NATURALE

ADELE MEDICINA ESTETICA

www.adeleaestheticmedicine.it

Cosa sapere prima del trattamento

Gli antinfiammatori come Oki, Brufen o aspirina fluidificano il sangue comportando un maggiore rischio di formazione di lividi durante il trattamento.

L’alcol fluidifica il sangue predisponendoti ad un maggior rischio di formazione di lividi.

I fillers sono controindicati a chiunque sia in gravidanza o in allattamento. Chiunque abbia una patologia autoimmunitaria attiva.

Il filler a base di acido ialuronico può essere eseguito a chi è sotto terapia onlocologica solamente previo consenso scritto dell’oncologo.



ADELE MEDICINA ESTETICA

www.adeleaestheticmedicine.it

Cosa sapere dopo il trattamento

Evita l’eposizione a sauna e lampade uv per i successivi 14 giorni al trattamento.

L’alcol tende a gonfiare il viso. E’ sconsigliata l’assunzione per i successivi 14 giorni al trattamento.

Evita l’applicazione di molecole come il Retinolo o la Vitamina C sul viso, La pelle è fragilizzata in alcuni punti e dunque più facilmente irritabile.

Evita di effettuare massaggi o pressioni sul viso per i successivi 14 -30 giorni al trattamento.

Evita attività fisica intensa per le successive 24h al trattamento.



ADELE

MEDICINA ESTETICA

www.adeleaestheticmedicine.it

GRAZIE PER AVERCI SCELTO.

SEDE: VIA DELLA GIULIANA 44, ROMA

TELEFONO: 3775422083

MAIL: ADELEAESTEHTICMEDICINE@GMAIL.COM